

**1 Identifikace látky nebo směsi a společnosti****1.1 Identifikace výrobku**

**Obchodní název:** maxit silco A 9030 nebo MAMUT Silikon Z/R nebo Silikon AS Z/R nebo SALITH Silikon Z/R

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Vnitřní aplikace

**Použití látky / směsi:** Omítka

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**

**Identifikace výrobce / dovozce / distributora:**

**Výrobce:** maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krölpa, +49 (0)3647/ 433-0, info@maxit-kroelpa.de; thomas.lohse@maxit-kroelpa.de

**Distributor:** MAMUT-THERM PRO s.r.o., Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno, +420 739 583 944, info@mamutsro.cz

**1.4 Nouzové telefonní číslo:**

Toxikologické informační středisko (TIS)

Klinika nemocí z povolání

Na Bojišti 1,

128 08 Praha 2

tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

provozní doba: Nepřetržitě (7x24)

**2 Možná nebezpečí****2.1 Klasifikace látky nebo směsi · Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008**

Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Další informace:**

Není senzibilizující pro kůži na základě výsledků podobných směsí testovaných s použitím zásad přenosu podle čl. 9 odst. 4 nařízení CLP, OECD 429 LLNA (myš) - Není senzibilizující pro kůži (S4565/S5145/S5146).

**2.2 Prvky označení**

**Označování podle směrnic EU:**

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Výrobek je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

· **Piktogramy označující nebezpečí:** odpadá

· **Signální slovo:** odpadá

· **Údaje o nebezpečnosti**

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

· **Bezpečnost**

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal ...

**Další informace:**

EUH208 Obsahuje 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, směs: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. ES 220-239-6] (3:1). Může způsobit alergické reakce.

EUH211 Pozor! Při nástriku mohou vznikat nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosol ani mlhu.

**2.3 Další nebezpečnost**

**Výsledky posouzení PBT a vPvB - Hodnocení**

**PBT:** Nedá se použít.

**vPvB:** Nedá se použít.












**3 Složení / informace o složkách****3.1 nevyužito****3.2 Chemická charakteristika: Směsi**

Popis: Pastovitá silikon-pryskyřičná omítka na bázi silikonu a disperzního akrylátového kopolymeru.

Nebezpečné složky:

Datum vydání: 30.10.2005

verze č. 14

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| CAS: 26530-20-1<br>EINECS_247-761-7                              | 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on<br> Flam. Liq.3; H226;  Akut. Tox.3, H311; Acute. Tox. 3, H331;<br> Skin Corr. 1B, H314;  Aquatic Acute 1, H400(M=10) Aquatic Chronic 1 H410 (M=10);  Acute Tox.4 H302; Skin Sens.1 H317 | ≥0,0025-≤0,025% |
| CAS: 13463-41-7<br>EINECS: 236-671-3<br>Reg.nr. 01-2119511196-46 | Pyrition-Zink<br> Akut. Tox.3, H301;  Eye Dam.1, H318;  Aquatic Acute 1, H400(M=100) Aquatic Chronic 1 H410 (M=100);  Acute Tox.4 H332;   | ≥0,0025-≤0,025% |
| CAS: 886-50-0<br>EINECS: 212-950-5                               | Terbutryn (ISO)<br> Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100);  Acute Tox.4 H302; Skin Sens.1 H317  | ≥0,0025-≤0,025% |

Další informace: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

#### 4 Pokyny pro první pomoc

##### 4.1 Popis první pomoci

###### Všeobecná upozornění:

Osobní ochranné prostředky poskytující první pomoc.

Postižené dopravit z ohroženého prostoru.

Postižený pacient navštíví lékaře a předloží tento bezpečnostní list.

Při nadýchání: Vyvézt na čerstvý vzduch a při potížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Poradte se s lékařem, pokud přetrvává podráždění kůže.

Při zasažení očí: Vyplachujte oči několik minut vodou, víčka držte otevřená. Pokud příznaky přetrvávají, poradte se s lékařem.

Při požití: Nevyměňujte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypláchnout ústa a vypít dostatečné množství vody v malých dávkách.

##### 4.2 Nejdůležitější symptomy a opožděné symptomy a účinky

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

##### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

#### 5 Opatření pro hašení požáru

##### 5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí.

##### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

##### 5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné vybavení: vhodné okolním podmínkám

###### Další informace

Zbytky po požáru a kontaminovaná hasicí voda musí být odstraněny v souladu s platnými předpisy.

Kontaminovanou hasicí vodu odděleně, nesmí být vypuštěna do kanalizace.

#### 6 Opatření v případě náhodného úniku

##### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Noste ochranný oděv.

##### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

Nedovolte, aby se směs dostala do kanalizace nebo vodního toku.

Informujte příslušné orgány v případě vniknutí do vodního toku nebo kanalizačního systému.

Nevylévejte do podzemních vod / kanalizace / povrchových vod.

##### 6.3 Zasypat sorbentem (materiál schopný vázat kapaliny: písek, štěrkový písek, universální pojidla, piliny).

Smíchaný materiál nechat uschnout a zlikvidovat

##### 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz oddíl 13 pro informace o likvidaci

#### 7 Pokyny pro manipulaci a skladování

##### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Informace o ochraně před požárem a výbuchem: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

##### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Datum vydání: 30.10.2005

verze č. 14

**Skladování:****Požadavky na skladovací prostory a obaly:** Skladujte jen v uzavřených originálních nádobách.**Pokyny pro skladování:** Skladovat odděleně od potravin.**Další údaje k podmínkám skladování:**

Chraňte před mrazem.

Chránit před horkem a přímým slunečním zářením.

Doporučená teplota skladování +5 až +30 °C

**Skladovací třída:** 12 (VCI) - Nehořlavé kapaliny**Technický návod (vlastní hodnocení):** -**7.3 Technická vybavenost:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

GiSCode BSW50

**8 Omezení a kontrola expozice / osobní ochranné prostředky****Další informace o konstrukci technických zařízení:** Žádné další údaje, viz bod 7.**8.1 Kontrolní parametry****Komponenty s kritickými hodnotami, které vyžadují sledování na limity:****14808-60-7 Křemen****MAK** Respirabilní frakce**26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on****AGW** Dlouhodobá hodnota: 0,05 E mg/m<sup>3</sup>

2(I);DFG, H, Y

**13463-41-7 Pyrithion-Zink****MAK** vgl. Abschn.IIb**Další informace:** Seznamy platné při zhotovení byly použity jako základ.**8.2 Omezení a sledování expozice****Osobní ochranné prostředky:****Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**

Zamezte styku s kůží a očima.

Ihned sejměte veškeré kontaminované oblečení.

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Před přestávkami a po ukončení práce si umyjte ruce.

Po zpracování výrobku, použijte hydratační krém.

**Ochrana dýchacích cest:** větrání místnosti není vyžadováno**Ochrana rukou:****Ochranné rukavice**

Ochranné rukavice dle ČSN EN 374. Doporučuje se označení CE.

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / přípravku.

Výběr materiálu rukavic proveďte podle času průniku, permeability a degradace.

**Materiál rukavic**

Pomoc při výběru rukavic, naleznete na následujícím webu:

<http://www.gisbau.de>

nitrilová pryž

**Doba průniku materiálem**

Při přípravě doba průsaku musí být alespoň 480 minut (prostupnosti podle EN 374 část 3: Level 6).

**Ochrana očí:** Doporučení - uzavřené ochranné brýle dle ČSN EN 166:2001.**Ochrana těla:** Pracovní ochranné oblečení**9 Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Obecné informace****Vzhled:****Forma:**

pastovitá

**Barva:**

podle označení produktu

**Zápach:**

charakteristický

**pH-hodnota při 20 °C:**

asi 8 (DIN 19261)

**Teplota tání/teplota tuhnutí:**

Není stanovena

Datum vydání: 30.10.2005

verze č. 14

**Bod varu / rozmezí bodu varu:**

100 °C

**Bod vzplanutí:**

Neuplatňuje se.

**Samovznícení:**

Produkt není samozápalný.

**Nebezpečí exploze:**

Výrobek není výbušný.

**Tlak páry při 20 °C:**

24 hPa

**Hustota při 20 °C:**1,8 g/cm<sup>3</sup> (DIN EN 1015-6)**Rozpustnost / mísitelnost ve vodě:**

mísitelný

**Obsah ředidel: VOC (EU)**

EU - mezní hodnota pro tento výrobek (kat. A / c): 40 g / l (2010)

Tento výrobek obsahuje maximálně 40 g / l VOC.

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

**9.2 Další informace****10 Stabilita a reaktivita****10.1 Reaktivita** Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici**10.2 Chemická stabilita****Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:**

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

**10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.**10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**10.5 Nebezpečné produkty rozkladu:** Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.**10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Žádné nebezpečné produkty rozkladu jsou známy.**11 Toxikologické informace****11.1 Informace o toxikologických účincích****Akutní toxicita:****LD/LC50-values relevantní pro klasifikaci:****26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on**

|           |      |  |
|-----------|------|--|
| Orální    | LD50 | >500 mg/kg (Potkan)<br>JRF Study no.: 3741, (2002)                       |
| Dermální  | LD50 | >900 mg/kg (Potkan)<br>Huntingdon, Study no: 91252F/THR 17/AC, (08/1991) |
| Inhalační | LC50 | 0,27 mg/l (Potkan)<br>Huntingdon Study no: THR 21/911314. (01/1992)      |

**13463-41-7 Pyrithion-Zink**

|           |      |                      |
|-----------|------|----------------------|
| Orální    | LD50 | 774 mg/kg (Potkan)   |
| Dermální  | LD50 | >2000 mg/kg (Potkan) |
| Inhalační | LC50 | 1,03 mg/l (Potkan)   |

**886-50-0 Terbutryn (ISO)**

|           |      |                        |
|-----------|------|------------------------|
| Orální    | LD50 | asi 500 mg/kg (potkan) |
| Dermální  | LD50 | > 2000 mg/kg (potkan)  |
| Inhalační | LC50 | > 5,21 mg/l (potkan)   |

**Primární dráždivé účinky:****Poleptání / podráždění kůže****886-50-0 Terbutryn (ISO)**

Dráždivý účinek na kůži | OECD 404 (kůže) | nedráždí (králík)

Na základě dostupných údajů kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

**Vážné poškození očí / podráždění očí****886-50-0 Terbutryn (ISO)**

Dráždivý účinek na oči | OECD 405 (oči) | nedráždí (králík)

Na základě dostupných údajů kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

**Senzibilizace dýchacích cest / kůže:** Není známo žádné senzibilizující působení.

Na základě dostupných údajů kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

**Účinky CMR (karcinogenní, mutagenní a toxicita pro reprodukci)****Mutagenita zárodečných buněk** Na základě dostupných údajů kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.**Karcinogenní:** Na základě dostupných údajů kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.**Reprodukční toxicita:** Na základě dostupných údajů kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.**Toxicita jednorázová expozice pro specifické cílové orgány**

Na základě dostupných údajů kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

Datum vydání: 30.10.2005

verze č. 14

Stránka 5 z 7  
Revize: 22.05.2022**Toxicita po opakované expozici pro specifické cílové orgány**

Na základě dostupných údajů kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.

**Aspirace** Na základě dostupných údajů kritéria pro klasifikaci nejsou splněna.**12 Environmentální informace****12.1 Toxicita****Toxicita pro vodní organismy:****26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on**

|            |   |
|------------|---|
| EC50 / 48h | 0,42 mg/l (daphnia) (OECD 202)<br>S 95                  |
| EC50 / 72h | 0,084 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201)<br>S 63 |
| IC50 / 72h | 0,084 mg/l (Scenedesmus subspicatus)                    |
| LC50 / 96h | 0,03 mg/l (Regenbogenforelle-pstruh duhový)             |

**13463-41-7 Pyrithion-Zink**

|            |   |
|------------|---|
| EC50 / 48h | 0,05 mg/l (daphnia)                         |
| IC50 / 72h | 0,067 mg/l (řasy Scenedesmus subspicatus)   |
| LC50 / 96h | 0,06 mg/l (Regenbogenforelle-pstruh duhový) |

**886-50-0 Terbutryn (ISO)**

|            |  |
|------------|--|
| EC50 / 48h | 7,1 mg / l (dafnie)                            |
| EC50 / 72h | 0,104 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)   |
| IC50 / 72h | 0,0055 mg / l (řasy Selenastrum capricornutum) |
| LC50 / 96h | 1,8 mg/l (ryby Trigonostigma heteromorpha)     |

**12.2 Perzistence a rozložitelnost** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**Stupeň eliminace:****26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on**

|   |  |
|---|--|
| OECD 309 Simulace degradace povrchových vod | 0,6-1,4 D ((-)) (polovina života)<br>Rychle biologicky odbouratelný; S 635 |
|---|--|

**12.3 Bioakumulační potenciál****26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| OECD 117 Log Kow (HPLC method) | 2,92 ((-)) (n-Octanol/voda)    |
| OECD 305 BCF                   | 507-538 BCF (sladkovodní ryby) |

**13463-41-7 Pyrithion-Zink**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| OECD 107 (shake flask method) | 1,21 ((-)) (n-Octanol/voda) |
|-------------------------------|-----------------------------|

**886-50-0 Terbutryn (ISO)**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| OECD 117 Log Kow (HPLC method) | 3,19 ((-)) (n-Octanol/voda)        |
| OECD 305 BCF                   | 103 BCF ((-)) ((vypočteno) EPIWIN) |

**12.4 Mobilita v půdě** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**Ekotoxické účinky:****Poznámka:** Škodlivý pro ryby.**Chování v čistírně odpadních vod:****26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on**

|              |  |
|--------------|--|
| EC 20 / 0,5h | 10,4 mg/l (organismy v aktivovaném kalu) (TTC-Test)<br>8901 Macherey-Nagel |
| EC 20 / 3h   | 7,3 mg/l (organismy v aktivovaném kalu) (OECD 209)                         |
| EC 50        | 30,4 mg/l (organismy v aktivovaném kalu)<br>OECD 209                       |

**886-50-0 Terbutryn (ISO)**

|            |   |
|------------|---|
| EC 20 / 3h | >100 mg/l (organismy v aktivovaném kalu) ((OECD 209)) |
|------------|---|

**Další ekologické údaje:****Všeobecná upozornění:**

Škodlivý pro vodní organismy.

Třída ohrožení vody 1 (vlastní hodnocení): mírně nebezpečný pro vodu

Nedovolte, aby se nedostal nezředěný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB****PBT:** Nedá se použít.**vPvB:** Nedá se použít.



**12.6 Jiné nepříznivé účinky** Další relevantní informace nejsou k dispozici.

## 13 Pokyny k likvidaci

### 13.1 Metody nakládání s odpady

**Doporučení:**

Mohou být recyklovány po předčištění na autorizované skládce zvláštního odpadu v souladu s předpisy pro zvláštní odpad.

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nevylévejte do kanalizace.

**Evropský katalog odpadů**

Možný kód odpadu: Beton kód odpadu závisí na původu odpadu.

|          |  |
|----------|--|
| 08 00 00 | ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV |
| 08 01 00 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků   |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  |

**Kontaminované obaly:****Doporučení:**

Kontaminované obaly by měly být v co největší míře a po odpovídajícím vyčištění předána k recyklaci

**Doporučený čistící prostředek:** Voda, případně s přísadami čisticích prostředků.

## 14 Informace pro přepravu

|   |   |
|---|---|
| <b>14.1 Číslo UN</b><br><b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                               | není použitelný                                   |
| <b>14.2 název UN pro zásilku</b><br><b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                   | není použitelný                                   |
| <b>14.3 Stupeň ohrožení</b><br><b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b><br><b>Třída</b>        | není použitelný                                   |
| <b>14.4 Obalová skupina</b><br><b>ADR, IMDG, IATA</b>                             | není použitelný                                   |
| <b>14.5 Nebezpečí pro životní prostředí:</b><br>· <b>Látka znečišťující moře:</b> | Ne  |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b>                          | Neuplatňuje se                                    |
| <b>14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC</b>        | Neuplatňuje se                                    |
| <b>Přeprava / další údaje:</b>  | Není nebezpečný podle výše uvedených specifikací. |
| <b>UN "Model Regulation"</b>  | -   |

## 15 Předpisy

### 15.1 bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

- Směrnice 2012/18/EU

- Vyjmenované nebezpečné látky - PŘÍLOHA I Žádná ze složek není uvedena.

- NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Elektronická zařízení - příloha II

Žádná ze složek není obsažena

**NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148**

Příloha I - VYHRAZENÉ VÝVOZNÍ LÁTKY PRO VÝBUŠNÉ LÁTKY (horní část) koncentrační limit pro povolení podle čl. 5 odst. 3)

Žádná ze složek není obsažena

**Příloha II - VÝBUŠNÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ SE HLÁSÍ PRO VÝBUŠNÉ PROSTŘEDKY**

Žádná ze složek není obsažena

**Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog**

Žádná ze složek není obsažena

|  |
|--|
| <b>Nařízení (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekurzory drog mezi Společenstvím EU a třetími zeměmi.</b> |
|--|

|                               |
|-------------------------------|
| Žádná ze složek není obsažena |
|-------------------------------|

**Národní předpisy:****Třída ohrožení vody:** 1 (Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.**16 Další informace**

Údaje jsou založeny na současném stavu našich znalostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevytvářejí podklady pro právní smluvní vztah.

**Relevantní věty**

H226 Hořlavá kapalina a páry.  
H301 Toxický při požití.  
H302 Zdraví škodlivý při požití.  
H311 Toxický při styku s kůží.  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H331 Toxický při vdechování.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.  
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**Útvar vystavující bezpečnostní list:** Oddělení bezpečnosti výrobků**Kontaktovat:**

Hr. Lohse

Fr. Andratschke

**Zkratky a akronymy:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Předpisy týkající se přepravy nebezpečných věcí po železnici). Mezinárodní železniční přeprava nebezpečných věcí)  
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví  
CLP: Klasifikace, označování a balení (nařízení (ES) č. 1272/2008)  
REACH: Registrace, hodnocení a povolování chemických látek (nařízení (ES) č. 1907/2006)  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po trase).  
Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí)  
IMDG: Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží  
IATA: Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu  
GHS: Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek.  
EINECS: Evropský seznam existujících komerčních chemických látek  
ELINCS: Evropský seznam oznámených chemických látek  
CAS: Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické společnosti)  
VOC: těkavé organické látky (USA, EU)  
LC50: Smrtelná koncentrace, 50 %  
LD50: Smrtelná dávka, 50 procent  
PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxický.  
vPvB: velmi perzistentní a velmi bioakumulativní  
Flam. Liq. 3: Hořlavé kapaliny - kategorie 3  
Akutní toxicita 4: Akutní toxicita - kategorie 4  
Akutní toxicita 3: Akutní toxicita - kategorie 3  
Žíravost pro kůži 1B: Dráždivý/žíravý účinek na kůži - kategorie 1B  
Dráždí kůži. 2: Dráždivý/žíravý účinek na kůži - kategorie 2  
Poškození očí 1: Vážné poškození očí/podráždění očí - kategorie 1  
Dráždí oči. 2: Vážné poškození očí/podráždění očí - kategorie 2  
Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže - kategorie 1  
Akutní toxicita pro vodní prostředí 1: Nebezpečný pro vodní prostředí - kategorie 1  
Chronický pro vodní prostředí 1: Škodlivý pro vodní prostředí - dlouhodobě - kategorie 1  
Chronický pro vodní prostředí 3: Škodlivý pro vodní prostředí - dlouhodobě - kategorie 3

**Tímto vydáním se ruší vydání předchozí.**